

COVID-19: Hướng Dẫn Theo Mức Độ Rủi Ro

Được khuyến cáo các ngưỡng trung bình 7 ngày số trường hợp nhập viện		Thực Hành Vệ Sinh Sạch Sẻ	Duy Trì Giữ Khoảng Cách Xã Hội	Đeo Khăn Che Mặt	Những Cá Nhân Có Mức Độ Rủi Ro Cao <small>Trên 65 tuổi, có bệnh tiểu đường, huyết áp cao, bệnh tim, phổi, và thận, hệ miễn dịch bị suy yếu, mập phì</small>			Tránh Tụ Tập	Tránh Việc Đi Lại Không Thiết Yếu	Tránh Ăn Uống/ Đi Mua Sắm	Tránh Tụ Tập	Tránh Việc Đi Lại Không Thiết Yếu	Tránh Ăn Uống/ Đi Mua Sắm	Được khuyến cáo Công suất Hoạt động
		Ở Nhà Nếu Bị Ốm			Tránh Tụ Tập	Tránh Việc Đi Lại Không Thiết Yếu	Tránh Ăn Uống/ Đi Mua Sắm							
		Tránh Xa Những Người Bị Ốm												
0	Sân Khấu 1	●			Cao hơn 25		Trừ khi thực hiện các biện pháp phòng ngừa	Số lượng người tụ tập - Sẽ Quyết Định Sau						100%
< 10	Sân Khấu 2	●	●	●	Cao hơn 10		Trừ khi là thiết yếu	Cao hơn 25						75%
10 - 29	Sân Khấu 3	●	●	●	Tụ tập giao lưu ngoài xã hội và trên 10 người	●	Trừ khi là thiết yếu	Tụ tập giao lưu ngoài xã hội và trên 10 người						50% - 75%
30 - (50 - 90)*	Sân Khấu 4	●	●	●	Tụ tập giao lưu ngoài xã hội và trên 2 người	●	Trừ khi là thiết yếu	Tụ tập giao lưu ngoài xã hội và trên 10 người	●					25% - 50%
> 50 - 90 *	Sân Khấu 5	●	●	●	Bên ngoài hộ gia đình	●	Trừ khi là thiết yếu	Bên ngoài hộ gia đình	●					Không chạm tiếp xúc chỉ có các lựa chọn (chẳng hạn như bên lề đường, giao tận nơi)

* Mức trung bình chính xác dẫn đến nằm viện sẽ tùy thuộc vào mức tăng. Mức trung bình hàng ngày tăng nhanh sẽ dẫn đến các khuyến cáo nguy cơ giai đoạn 5, trong đó con số này đạt tới ngưỡng dưới của phạm vi này.

Sử dụng hệ thống cảnh báo theo mã màu này để hiểu được các giai đoạn nguy cơ. Bảng này cung cấp các khuyến cáo những gì người dân nên làm để giữ an toàn trong thời gian đại dịch. Các nhóm phân loại rủi ro cá nhân được xác định dựa trên những rủi ro được biết đến liên quan đến các trường hợp biến chứng và tử vong do COVID-19. Bảng này có thể thay đổi tùy theo tình hình phát sinh.