

# 구조 안전성 점검표

## 홍수 후 잠재 위험도 평가



- 지방 당국에서 집으로 돌아가는 것이 안전하다고 권고했을 때만 귀가하십시오.
- 피해 면적을 표시하기 위해 문이나 창문에 쳐진 접근금지 테이프를 자르거나 지나 가지 마십시오. 또는 건물 조사관이 집에 컬러 게시물을 부착했다면 들어가지 마십시오.
- 이 현장은 어린아이와 반려동물에게 안전하지 않을 수 있기에 재해 발생 후 최초로 집이 안전한지 점검하는 동안 친척이나 친구에게 맡기는 것을 고려하십시오.

집에 들어가기 전에 집 구조 요소를 다음과 같이 세심하고 꼼꼼하게 점검하십시오.

- 집 외부에 전선이 늘어져 있는지, 가스관이 망가졌거나 파손되어 있는지, 건물 최하부에 금이 생겼는지, 지지대가 사라졌는지, 기타 손상이 있는지 확인하십시오. 외부 손상은 심각한 내부 문제를 나타낼 수 있습니다. 가능하다면 집에 들어가기 전에 건물 조사관이 구조를 점검하도록 하십시오.
- 문이 열리지 않는다면 힘으로 열지 마십시오. 집의 나머지 부분을 지탱하고 있을지도 모릅니다.
- 가스 냄새가 나는지 확인하십시오. 천연가스 또는 프로판 가스 냄새가 나거나 가스가 새는 소리가 들린다면 건물에서 바로 나가서 멀리 떨어지십시오. 안전한 장소에 도착하면 소방서에 신고하십시오.
- 프로판 탱크 시스템이 있다면 모든 밸브를 잠그고 이를 다시 사용하기 전에 프로판 공급업체에 시스템 확인을 요청하십시오.
- 집에 들어와 있을 수도 있는 설치류, 뱀, 거미, 곤충과 같은 동물에 주의하십시오. 집을 검사하면서 여러분이 집에 있음을 알리기 위해 막대기로 두드려 큰 소리를 내십시오.
- 가구 또는 계단과 같이 손상된 물체는 불안정할 수 있습니다. 이러한 물체 가까이에 다가갈 때는 매우 신중해야 합니다. 손상된 건물 구조를 잡거나 밀거나 기대지 마십시오.
- 처진 천장은 무겁고 위험합니다. 이러한 천장 아래를 걷거나 손상된 부분의 중앙을 가격하지 마십시오. 천장 전체가 무너질 수 있습니다.
- 체중 때문에 처진 바닥이 무너질 수 있으니 지나가지 마십시오!
- 비가 내리지 않는다면 창문과 문을 열어 환기를 시키고 집을 건조하십시오.
- 전기가 끊겼다면 손전등을 사용하십시오. 손상을 점검하거나 불빛으로 대신 사용할 목적으로 양초를 포함한 어떠한 나화도 사용하지 마십시오.
- 발전기를 사용하고 있다면 실내에 두지 마십시오. 일산화탄소중독을 초래할 수 있습니다.
- 구멍을 막거나 벽면에 브레이스를 설치하여 지지하거나 잔해를 치우는 것과 같이 임시로 집을 고치십시오. 모든 영수증을 보관하십시오. 손상된 부분의 사진을 찍으십시오. 추후 보험금을 청구할 때 입증하는데 필요할 수 있습니다.

**집 안전 점검을 요청하려면 Austin 311에 연락하십시오  
생명을 위협하는 응급 상황이 발생하면 911에 신고하십시오**